

**Serie | 6, leibvējama saldētava, 177.2
x 55.8 cm
GIN81AE30**



A++

**NoFrost saldētava ar elektronisku
temperatūras regulēšanu – skaidri un
vienkārši iestatiet vajadzīgo temperatūru.**

- VarioZone – iespēja daudzveidīgam izkārtojumam, jo stikla plauktus un atvilktnes saldētavas nodalījumā var izvietot dažādi.
- NoFrost – nekad vairs nebūs jāatlaidina, jo šī funkcija nodrošina nevainojamu aizsardzību no apledošanas veidošanās, tā ietaupot laiku un pūles.
- BigBox saldētā ēdiena atvilktnē – glabāšanas tvertņu sakraušanai citu virs citas vai lielu saldēta ēdiena gabalu glabāšanai.
- Aukstuma saglabāšanas funkcija nodrošina, ka elektrības zuduma gadījumā, saldētavā esošie pārtikas produkti neatkusīs un dzērienus būs iespējams atdzēsēt.

Tehniskā informācija

Saldētavas nodalījuma termometrs :	Ciparu
Apgaismojums :	Nē
Produkta kategorija :	Vertikāla saldētava
leibvēts / Brīvi stāvošs :	leibvējams
Durvju paneļa opcijas :	Nav iespējams
Bez sarmas sistēma :	Pilnībā
Augstums (mm) :	1772
Produkta platums (mm) :	558
Produkta dziļums :	545
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) (mm) :	1840 x 640 x 620
Neto svars (kg) :	68,256
Bruto svars (kg) :	73,5
Pieslēguma jauda (W) :	120
Strāva (A) :	10
Frekvence (Hz) :	50
Apstiprinātie sertifikāti :	CE, Morocco, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	230
Durvju eņģe :	pa kreisi, nomaināms
Uzglabāšanas ilgums strāvas padeves traucējuma gadījumā (h) :	22
Brīdinājuma signāls / traucējums :	redzams un dzirdams
Aizslēdzamas durvis :	Nē
Atvilktnu/grozu skaits (kompl.) :	5
Saldēšanas vārstu skaits (kompl.) :	2
EAN kods :	4242002898827
Zīmols :	Bosch
Produkta nosaukums/Komerčiālais kods :	GIN81AE30
Produkta kategorija :	Vertikāla saldētava
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/EC) :	243,00
Visu to saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri atbilst zvaigzņīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) :	211
Saldēšanas jauda (kg/24h) - (2010/30/EC) :	20
Klimata klase :	SN-T
Trokšņa līmenis (dB) :	36
Uzstādīšanas veids :	Pilnībā integrēts



4 242002 898827

**Serie | 6, Iebūvējama saldētava, 177.2 x 55.8
cm
GIN81AE30**

**NoFrost saldētava ar elektronisku
temperatūras regulēšanu – skaidri un
vienkārši iestatiet vajadzīgo temperatūru.**

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- A++ energoefektivitātes klase (diapazons energoefektivitātes klasēs no A+++ līdz D)
- Lietderīgais tilpums: 211

Dizains un komforts

- 7 segmentu elektroniska vadība
- Skaņas Brīdinājuma Sistēma, Optiska Brīdinājuma Sistēma, paaugstinoties temperatūrai
- Plakanā eņģe


Saldētavas nodalījums

- NoFrost – aizmirstiet par atkausēšanu!
- Automātiska izslēgšana
- FreshSense: pastāvīga temperatūra pateicoties inteligēnto sensoru tehnoloģijai
- Sasaldēšanas jauda: 20 24 stundās
- 5 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes, tajā skaitā 2 BigBox
- 2 intensīvās saldēšanas plaukti ar caurspīdīgu vāku
- VarioZone - izņemami stikla plaukti pilnīgai tilpuma izmantošanai
- Uzglabāšanas laiks strāvas padeves traucējuma gadījumā: 22 stundas


Tehniskā informācija

- Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms


Serie | 6, Iebūvējama saldētava, 177.2 x 55.8 cm
GIN81AE30



Izmēri (mm)




Izmēri (mm)



Izmēri (mm)

Mēbeļu priekšdaļas maksimāli atļautais svars




Uzstādītās mēbeļu durvis, kas pārsniedz atļauto svaru, var radīt šarnīra bojājumus un pasliktināt tā darbību.

T: iekārtas durvju augstums, ieskaitot šarnīrus (mm):	šarnīrs bez amortizācijas, Durvis (kg):	šarnīrs ar amortizāciju, Durvis (kg):
1500-1750	22	22

Izmēri mm

Plakanā šarnīra spraugas izmēru ieteikums



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Jāievēro tabulā ieteiktie spraugas izmēri, lai nodrošinātu iekārtas durvju atvēršanu bez sadursmes un izvairītos no virtuves mēbeļu bojājumiem.